



Cjenik građevinskih izolacija i folija 2019

Izolacija za bolje sutra





URSA GLASSWOOL

Proizvodi iz našeg asortimana izolacija od mineralne staklene vune URSA GLASSWOOL predstavljaju optimalno rješenje kojim se postiže ugodna klima za boravak u objektu. Ovi materijali nisu štetni za ljudsko zdravlje. Elastična vlakna staklene vune, prepletena u izolacijski filc ili ploču, osiguravaju Vam optimalnu kombinaciju toplinske i zvučne zaštite. Mineralna staklena vuna URSA GLASSWOOL, po europskoj klasifikaciji, spada u negorive materijale – razred A.



Odlična toplinska izolacija



Odlična zvučna izolacija



Negoriva – klasa A1



Paropropusna



Jednostavna za ugradnju



Manji troškovi transporta i skladištenja



Mogućnost recikliranja

URSA TERRA

Višenamjenski proizvodi URSA TERRA od mineralne vune u jednom proizvodu udružuju osobine idealne zvučne i toplinske izolacije i protupožarne zaštite. Zbog elastičnosti vlakana mineralna vuna URSA TERRA iznimno dobro se ugrađuje u građevinske elemente, koji su često nepravilnih oblika. Visoka stišljivost proizvoda URSA TERRA znatno smanjuje troškove njihovog transporta i skladištenja.

URSA XPS

URSA XPS je toplinsko izolacijski materijal sa izvanrednom kombinacijom osobina. Praktički ne upija vodu, a ujedno podnosi visoka tlačna opterećenja. Zatvorena struktura ćelija materijala omogućava visoku toplinsku izolaciju i otpor prema upijanju vode. Proizvodnja je ekološki prihvatljiva. URSA XPS je jednostavan za ugradnju i nezamjenljiv u brojnim aplikacijama.



Vodoneupijajući materijal



Visoka tlačna čvrstoća



Otporan na smrzavanje



Odlična toplinska izolacija



Veliki izbor debljina



Jednostavna za ugradnju

URSA SECO PRO

Paleta proizvoda URSA SECO PRO specijalno je razvijena za optimizaciju sustava toplinske zaštite u modernim pokrovnim konstrukcijama. U kombinaciji s toplinskom izolacijom URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE i URSA XPS nudi rješenja za brojne inačice toplinske zaštite kosih i ravnih krovova. Sustavi URSA SECO PRO primjenjuju se za toplinsku zaštitu, zaštitu od vlage i omogućavanje zrakotijesnosti prema standardima EnEV i DIN 4108.



Vodoneupijajući materijal



Zrakonepropusna



Paropropusna



Jednostavna za ugradnju



URSA
GLASSWOOL



Toplinska i zvučna izolacija za dugoročno održivu gradnju

URSA SF 32



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2081527	50	7600	1200	9,12	164,16	2,98
2081523	100	4000	1200	4,80	86,40	5,95
2081534	120	3200	1200	3,84	69,12	7,14
2081524	140	2800	1200	3,36	60,48	8,33
2081525	160	2500	1200	3,00	54,00	9,52



URSA SF 34



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2081980	50	11200	1200	13,44	322,56	2,15
2081905	100	5600	1200	6,72	161,28	4,28
2081981	120	4800	1200	5,76	138,24	5,14
2081982	140	4000	1200	4,80	115,20	6,01
2081983	160	3500	1200	4,20	100,80	6,87
2081984	180	3200	1200	3,84	92,16	7,73
2081985	200	2800	1200	3,36	80,64	8,62



URSA SF 38




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082496	100	5500	1200	6,60	158,40	3,32
2082497	120	4700	1200	5,64	135,36	3,91
2082498	140	4000	1200	4,80	115,20	4,68
2082500	160	3500	1200	4,20	100,80	5,26
2081997	180	4000	1200	4,80	115,20	5,87
2081877	200	3500	1200	4,20	100,80	6,49
2081998	220	3200	1200	3,84	92,16	7,14



URSA DF 40




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082228	50	7600x2	1200	18,24	547,20	1,14
2082229*	60	6400x2	1200	15,36	460,80	1,36
2082230*	80	4800x2	1200	11,52	345,60	1,82
2082231	100	7600	1200	9,12	273,60	2,27
2082232	120	6400	1200	7,68	230,40	2,73
2082233	140	5500	1200	6,60	198,00	3,19
2082234	150	5200	1200	6,24	187,20	3,42
2082235	160	4800	1200	5,76	172,80	3,64
2082236*	200	3900	1200	4,68	140,40	4,55



URSA DF 40/Ab




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082226*	50	15000	1200	18,00	540,00	2,52
2082227*	100	7600	1200	9,12	273,60	3,43



URSA DF 42



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2081672	50	7000	1200	16,80	604,80	0,93
2082794	100	7000	1200	8,40	302,40	1,86



URSA FDP 3/Vr (kaširano sa crnim voalom)



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082089	50	1400	600	8,40	168,00	5,05
2082166	60	1400	600	6,72	134,40	6,06
2082165	80	1400	600	5,04	100,80	7,55
2082090	100	1400	600	4,20	84,00	7,63
2082182	120	1400	600	3,36	67,20	9,17
2082519	140	1400	600	3,36	67,20	11,00
2082520	160	1400	600	2,52	50,40	12,42
2082521	180	1400	600	2,52	50,40	13,98
2082522	200	1400	600	2,52	50,40	15,69
2082523*	220	1400	600	1,68	33,60	17,26




* Proizvodi po narudžbi

URSA FDP 2/Vr (kaširano sa crnim voalom)




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082421	50	1250	600	7,50	210,00	3,74
2082422	80	1250	600	4,50	126,00	4,67
2082423	100	1250	600	3,75	105,00	5,65
2082424	120	1250	600	3,00	84,00	6,79
2082425	140	1250	600	3,00	84,00	8,15
2082426	160	1250	600	2,25	63,00	9,20
2082438*	180	1250	600	2,25	63,00	10,36
2082439*	200	1250	600	2,25	63,00	11,62
2082440*	220	1250	600	1,50	42,00	12,79
2082441*	240	1250	600	1,50	42,00	13,94



URSA FDP2/Vk (kaširano sa žutim voalom)




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082130*	50	1250	600	7,50	210,00	2,95
2082131*	80	1250	600	4,50	126,00	4,34
2082132*	100	1250	600	3,75	105,00	5,21
2082133*	120	1250	600	3,00	84,00	6,25



URSA FDP 2




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082414*	50	1400	600	8,40	235,20	1,90
2082417*	100	1400	600	4,20	117,60	3,76



URSA FDP 1



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082448*	50	1250	600	9,00	252,00	1,79
2082449*	80	1250	600	6,00	168,00	2,86
2082450*	100	1250	600	4,50	126,00	3,56



* Proizvodi po narudžbi

URSA TWP 1



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082400	50	1250	600	9,00	324,00	1,38
2082401	60	1250	600	7,50	270,00	1,66
2082403	100	1250	600	4,50	162,00	2,76



URSA TSP




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082501	20	1000	600	12,00	180,00	1,83
2082503	30	1000	600	8,40	126,00	2,98
2082505	40	1000	600	6,00	90,00	4,40
2082506	50	1000	600	4,80	72,00	5,67



URSA TWF FONO



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2081972	50	7500x2	600x4	18,00	540,00	1,17
2082185	50	7500x2	625x4	18,75	562,50	1,17
2081973	75	9000x2	600x4	10,80	324,00	1,74
2082216	75	5000x2	625x4	12,50	375,00	1,74
2082126*	100	7500x2	600x2	9,00	270,00	2,33
2081974	100	7500x2	625x2	9,38	281,25	2,33



* Proizvodi po narudžbi





URSA
TERRA



Odlična
toplinska
izolacija



Odlična
zvučna
izolacija



Negoriva
- klasa A1



Paropropusna



Jednostavna
za ugradnju



Manji troškovi
transporta
i skladištenja




Mogućnost
recikliranja

Toplinska i zvučna izolacija od mineralne vune.
Odlična protupožarna zaštita.

URSA TERRA 66Ph




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082238	50	1250	600	5,25	84,00	1,68
2082239	50	1250	625	5,47	87,50	1,68
2082242	60	1250	600	4,50	72,00	2,01
2082256*	80	1250	600	3,75	60,00	2,68
2082240	100	1250	600	3,00	48,00	3,35
2082241	100	1250	625	3,13	50,00	3,35
2082257*	120	1250	600	2,25	36,00	4,02
2082243	140	1250	600	2,25	36,00	4,69



URSA TERRA PLUS 68Ph




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082258	50	1250	600	7,50	150,00	1,43
2082260	100	1250	600	3,75	75,00	2,87



URSA TERRA PLUS 74Ph



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2082683	50	1250	600	9,00	252,00	1,02
2082737	75	1250	600	6,00	168,00	1,55
2082684	100	1250	600	4,50	126,00	2,03
2082685	150	1250	600	3,00	84,00	3,05



* Proizvodi po narudžbi



URSA
XPS



Vodoneupijajući
materijal



Visoka
tlačna čvrstoća



Otporan na
smrzavanje



Odlična
toplinska
izolacija



Veliki izbor
debljina




Jednostavna
za ugradnju

Toplinska izolacija od
ekstrudiranog polistirena

URSA XPS PLUS




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2141568	30	1250	600	14	10,50	126,00	2,97
2141569	40	1250	600	9	6,75	94,50	3,96
2141570	50	1250	600	8	6,00	72,00	4,95
2141591*	60	1250	600	7	5,25	63,00	5,94
2141592*	80	1250	600	5	3,75	45,00	7,92
2141593	100	1250	600	4	3,00	36,00	9,90
2141594*	120	1250	600	3	2,25	31,50	12,60
2141595*	140	1250	600	3	2,25	27,00	16,80
2141596*	160	1250	600	2	1,50	24,00	19,20
2141597*	180	1250	600	2	1,50	21,00	24,30
2141598*	200	1250	600	2	1,50	18,00	27,00
2141599*	220	1250	600	2	1,50	18,00	52,80
2141600*	240	1250	600	2	1,50	15,00	57,60



URSA XPS N-R-I




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2140176	20	1250	600	22,00	16,50	198,00	2,10



URSA XPS N-III-PZ-L



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2117609	30	1250	600	14	10,50	126,00	2,97
2132019	40	1250	600	9	6,75	94,50	3,96
2117587	50	1250	600	8	6,00	72,00	4,95
2132020	60	1250	600	7	5,25	63,00	5,94
2132032	80	1250	600	5	3,75	45,00	7,92
2132033	100	1250	600	4	3,00	36,00	9,90




* Proizvodi po narudžbi

URSA XPS N-III-L




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2140172	30	1250	600	14	10,50	126,00	2,97
2140173	40	1250	600	9	6,75	94,50	3,96
2117556	50	1250	600	8	6,00	72,00	4,95
2117586	60	1250	600	7	5,25	63,00	5,94
2140175	80	1250	600	5	3,75	45,00	7,92
2141148	100	1250	600	4	3,00	36,00	9,90
2141149	120	1250	600	3	2,25	31,50	12,60
2141150*	140	1250	600	3	2,25	27,00	16,80
2141151*	160	1250	600	2	1,50	24,00	19,20
2139904*	180	1250	600	2	1,50	21,00	24,30
2139906*	200	1250	600	2	1,50	18,00	27,00
2140250*	220	1250	600	2	1,50	18,00	52,80
2140067*	240	1250	600	2	1,50	15,00	57,60



URSA XPS N-V-L



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
2133764*	40	1250	600	9	6,75	94,50	5,52
2141372*	50	1250	600	8	6,00	72,00	6,90
2137643*	60	1250	600	7	5,25	63,00	8,28
2137644*	80	1250	600	5	3,75	45,00	11,04
2141376*	100	1250	600	4	3,00	36,00	13,80
2140832*	120	1250	600	3	2,25	31,50	16,56



* Proizvodi po narudžbi





URSA
SECO PRO



Vodoneupijajući
materijal



Zrakonepropusna



Paropropusna



Jednostavna
za ugradnju

**Zaštitne folije, trake
za lijepljenje i ljepilo**

URSA SECO 0,02

Paropropusna, vodonepropusna folija – „sekundarni pokrov“

Tehnička svojstva:

- propusnost za vodenu paru, Sd vrijednost $\approx 0,02$ m
- velika otpornost na cijepanje zbog strukture 3-slojnog flisa s polipropilenskim (PP) filmom (premazom)
- otporna na vjetar zbog samoljepivog pokrivnog sloja
- siva boja
- oznake kao pomagalo za polaganje

Područje upotrebe:

Kao klasična zaštitna folija („sekundarni pokrov“) kod:

- kosog krova
- drvene montažne konstrukcije



URSA SAP šifra	Širina m	Dužina m	Količina m ² /rola	Broj rola/paleta	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
7043031	1,5	50	75	30	2250	1,89

URSA SECO PRO 2

Parna zapreka

Tehnička svojstva:

- paropropusnost za vodenu paru, Sd vrijednost 2 m
- velika otpornost na cijepanje zbog strukture PP-flisa s polimernim premazom
- otporna na vjetar zbog samoljepivog pokrivnog sloja
- mliječnobijela
- po površini nepropusna za zrak
- oznake kao pomagalo za polaganje

Područje upotrebe:

Kao parna brana i konvekcijska blokada prema DIN 4108, dio 3 i dio 7 kod:

- kosog krova
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP šifra	Širina m	Dužina m	Količina m ² /rola	Broj rola/paleta	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
7040912	1,5	50	75	20	1500	1,74

URSA SECO PRO 100

Parna brana

Tehnička svojstva:

- propusnost za vodenu paru, Sd vrijednost ≥ 100 m
- visoka mehanička otpornost, PE folija, 200 μ m
- otporna na vjetar zbog samoljepivog pokrivnog sloja
- mliječnobijela, prozirna
- po površini nepropusna za zrak

Područje upotrebe:

Kao parna brana i konvekcijska blokada prema DIN 4108, dio 3 i dio 7 kod:

- kosog krova
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP šifra	Širina m	Dužina m	Količina m ² /rola	Broj rola/paleta	Količina m ² /paleta	Cijena EUR/m ² FCO Novo mesto SI
7038469	4,0	25	100	46	4600	0,99

URSA SECO PRO DKS

Ljepilo za paronepropusno lijepljenje svih folija URSA SECO PRO.

Tehnička svojstva:

- trajno elastično, samoljepivo (labavi spojevi mogu se ponovno spojiti)
- dugotrajno prijanjanje, otpornost na starenje
- obrada bez potisne ploče
- tiksotropno ljepilo, ne kapa
- široki spektar prijanjanja na različitim građevnim materijalima i PE folijama
- ne uzrokuje koroziju na metalnim površinama
- mogućnost obrade od -5 °C do +35 °C

Područje upotrebe:

Za zrako-nepropusno lijepljenje paropropusnih-vodonepropusnih folija, parnih zapreka i brana na nosive konstrukcije prema DIN 4108, dio 7 kod:

- kosog krova (novogradnja ili renoviranje)
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP šifra	Količina ml/pakiranju	Broj pakiranja/kutija	Broj kutija/paleta	Cijena EUR/tubo FCO Novo mesto SI
7038607	310	12	96,00	6,40

URSA SECO PRO KA

Jednostrano samoljepiva traka na LDPE* osnovi

Tehnička svojstva:


- rastezljiva, armirana mrežastom tkaninom protiv prekomjernog zatezanja
- ekstremno dobro prijanjanje na suhim površinama bez masnoća i prašine
- iznimno početno prijanjanje
- visoka otpornost na vlagu nakon lijepljenja
- mogućnost obrade od +5 °C naviše

Područje upotrebe:

Za zrako-nepropusno lijepljenje parnih brana i prepreka na nosive konstrukcije te lijepljenje

proboja prema DIN 4108, dio 7 kod:

- kosog krova (novogradnja ili renoviranje)
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP šifra	Širina mm	Dužina m/rola	Količina m/paket	Broj rola/paket	Količina paketa/paleta	Cijena EUR/kos FCO Novo mesto SI
7038591	60,0	25	250	10,00	42	19,20

URSA SECO PRO KP

Jednostrano samoljepiva traka na osnovi papira

Tehnička svojstva:

- ekstremno dobro prijanjanje na suhim površinama bez masnoća i prašine
- iznimno početno prijanjanje
- modificirano akrilno ljepilo bez otapala
- visoka otpornost na vlagu nakon lijepljenja
- mogućnost obrade od +5 °C naviše

Područje upotrebe:

Za zrako-nepropusno lijepljenje parnih brana i prepreka na nosive konstrukcije te lijepljenje

proboja prema DIN 4108, dio 7 kod:

- kosog krova (novogradnja ili renoviranje)
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP šifra	Širina mm	Dužina m/rola	Količina m/paket	Broj rola/paket	Količina paketa/paleta	Cijena EUR/kos FCO Novo mesto SI
7038606	60,0	40	320	8	48	29,00

NOVOTERM BH d.o.o.
Hlapčevići 71
71305 Visoko

assistance.bih@ursa.com

Prodaja:
Tel./ Fax: +387 32 740 042
Mob: +387 61 224 163

www.ursa.ba

07/2019 - BiH

